

Mobile Ölheizung - Heizmobil - 530 kW

Unsere Heizmobile mit 530 kW Leistung eignen sich insbesondere zur Estrichtrocknung, Fußbodenheizung und den Heizregisteranschluss zur Trinkwassererwärmung. Hierfür sind die Modelle wie dieses Heizmobil standardmäßig mit einem geregelten Heizkreis ausgestattet. Darüber hinaus qualifizieren sich diese mobilen Heizungen natürlich auch für eine Vielzahl weiterer Anwendungen, die eine zuverlässige Beheizung auf Abruf erfordern.

Fahrbar, kompakt, sofort betriebsbereit Integrierte Brauchwassererzeugung Geregelter Heizkreis Integrierte Sicherheitstankanlage Flexible Einsatzmöglichkeiten Optional mit GSM-Störmeldemodul

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Heizmobil - 530 kW mit Sanitär

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Abmessung LxBxH | 5500 x 2400 x 2400 mm |
| Anschlussstutzen Sanitär KW / WW / Zirk. am Objekt | 2" AG / 2" AG / 1" AG |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2½" AG |
| Brennstoff | Heizöl EL |
| Expansionsgefäß | 500 Liter |
| Fernüberwachung | optional |
| Förderhöhe Hauptpumpe | 8-10 mWS |
| Fördermenge Hauptpumpe | 24 m³/h |
| Gewicht | ca. 3500 kg |
| Inhalt Heizöltank intern | 1500 Liter |
| Leistung Warmwasser bei 45° C | 12300 l/h |
| Maximaldruck | Heizung 3 bar max. 6 bar, Brauchwasser 10 bar |
| Medium | Heizung 90 / 70, Brauchwasser 60 / 45 °C |
| Stromanschluss | Stecker CEE 16A 5-polig / 400V |
| Wärmeleistung | 530 kW |
| Zirkulation | Ja |

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme



Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)