Mobile Ölheizung - Heizmobil - 750 kW

Unsere Heizmobile mit 750 kW Leistung eignen sich insbesondere zur UB-Austrocknung, Fußbodenheizung und den Heizregisteranschluss zur Trinkwassererwärmung. Hierfür sind die Modelle standardmäßig mit einem geregelten Heizkreis ausgestattet. Darüber hinaus qualifizieren sich diese mobilen Heizungen natürlich auch für eine Vielzahl weiterer Anwendungen, die eine zuverlässige Beheizung auf Abruf erfordern.

- Fahrbar, kompakt, sofort betriebsbereit
- Integrierte Brauchwassererzeugung
- Geregelter Heizkreis

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Heizmobil - 750 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5600 x 2150 x 2650 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2½“ AG
Brennstoff	Heizöl EL
Expansionsgefäss	400 Liter
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	9 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	10 m^3/h
Gewicht	ca. 3400 kg
Inhalt Heizöltank intern	Kein Heizöltank intern
Maximaldruck	Heizung 4 bar
Medium	Heizung 80 / 60 °C
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	750 kW

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201