

# Mobile Elektroheizung - 22 kW

Vielseitige Wasser-Elektroheizung mit 22 kW Leistung. Die Temperaturregelung lässt sich stufenlos einstellen und verfügt über eine Sicherheitstemperaturbegrenzung. Flexible Anschlussleitungen erlauben des Weiteren eine einfache sowie unkomplizierte Inbetriebnahme in Innen- oder Außenbereichen. Maßgebliche Einsatzgebiete der mobilen Heizung sind UB-Austrocknungen, der Frostschutz oder der Betrieb als Notheizung.

- Stufenlose Temperaturregelung Sicherheitstemperaturbegrenzung
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- Flexible Anschlussleitungen
- Geeignet für Innen- und Aussenaufstellung
- Auch erhältlich mit Regeleinheit zur UB-Austrocknung (MCU)

**Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.**

## Mobile Elektroheizung - 22 kW

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m <sup>3</sup> /h: 3.3 mWS m <sup>3</sup> /h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	14.4 - 21.6 kW
Expansion	10 Liter

## Mobile Elektroheizung - 22 kW mit MCU

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 550 x 1100 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	1" AG
Betriebsart	elektrisch
Expansion	10 Liter
Förderdaten Hauptpumpe	2 m <sup>3</sup> /h: 3.3 mWS m <sup>3</sup> /h
Frostschutzeinrichtung	nein
Gewicht	ca. 65 kg
Max. Betriebstemperatur	95 °C
Plattenwärmetauscher	optional
Regulierung Heizung	8 - 95 °C
Sicherheitseinrichtung	Heizung 3 bar
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	14.4 - 21.6 kW
Expansion	10 Liter

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme



## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)