

# Mobiler Elektroheizlüfter 5 kW

Dieser mit 5 kW Leistung ausgestatteter Elektroheizer eignet sich hervorragend zum schnellen und flexiblen Einsatz in kleineren Aufenthaltsräumen, Werkstätten, Garagen und Verkaufs- oder Lagerräumen. Einfache Bedienung ohne Fachkenntnisse mittels eingebautem Thermostat, das bei Überhitzung eigenständig abschaltet. Dank geringem Gewicht und isolierendem Gehäuse mit Tragegriff besonders leicht zu transportieren.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Einfache Selbstmontage
- Bedienung auch ohne Fachkenntnisse
- Richtige Wärmeverteilung
- Besonders isolierendes Gehäuse mit Tragegriff
- Eingebautes Thermostat, das bei Überhitzung selbstständig abschaltet
- Wartungsfreie Motoren
- Rostfreie Heizelemente

**Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.**

## Mobiler Elektroheizlüfter - 5 kW



### Technische Daten

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Abmessung LxBxH   | 270 x 300 x 425 mm                                    |
| Anschlussspannung | 16A / 400 V                                           |
| Gewicht           | 5.8 kg                                                |
| Luftvolumenstrom  | 634 m³/h                                              |
| Schalldruckpegel  | 50 db(A)                                              |
| Stromanschluss    | Kein Anschlusskabel, Stecker CEE 16 A/400 V vorhanden |
| Thermostat        | Stufenlos 0 - 40 °C                                   |
| Wärmeleistung     | 2.5 / 5.5 kW                                          |

## Mobiler Elektroheizlüfter - 9 kW



### Technische Daten

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Abmessung LxBxH   | 355 x 390 x 520 mm                                    |
| Anschlussspannung | 3 x 400 V                                             |
| Gewicht           | 11.7 kg                                               |
| Luftvolumenstrom  | 670 m³/h                                              |
| Schalldruckpegel  | 52 db(A)                                              |
| Stromanschluss    | Kein Anschlusskabel, Stecker CEE 16 A/400 V vorhanden |
| Thermostat        | stufenlos 0 - 40 °C                                   |
| Wärmeleistung     | 4.5 / 9 kW                                            |

Technische Änderungen vorbehalten