

Climatiseur mobile - 3.5 kW - Compact

Unité de climatisation extrêmement polyvalente qui peut refroidir, chauffer et déshumidifier. La chaleur résiduelle est récupérée via un tuyau d'air conduit à l'extérieur. Grâce à sa simplicité d'utilisation, la mise en service est particulièrement rapide et facile. Le Climatiseur par la puissance frigorifique de 3,5 kW fournit des températures fraîches fiables et durables, en particulier dans les petits bureaux ou les salles de séjour.

- Rapide en action
- Montage facile
- Fonctionnement possible de la climatisation et de la pompe à chaleur
- Convient également à la déshumidification de l'air
- Télécommande multifonctionnelle
- Peut être utilisé au bureau et à la maison

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Climatiseur mobile - 3.3 kW - Compact



Spécifications techniques

Puissance absorbée Refroidissement	1,35 kW
EER	2.6
Puissance thermique	2,9 kW
Consommation de courant Refroidissement	5.90 A
Consommation de courant chauffage	5.00 A
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Tension	230 V / 50 Hz
Niveau de pression acoustique intérieur (min / med / max)	54 / 54.3 / 54.5 db(A)
Circulation de l'air (min / med / max)	355 / 370 / 420 m³/h
Dimensions LxLxH	490 x 425 x 765 mm
Puissance absorbée Chauffage	1.05 kW
Longueur du tuyau d'évacuation d'air	1500 mm
Réfrigérant	R290
Puissance frigorifique	3,5 kW
Poids	35 kg
Capacité de déshumidification	jusqu'à 3.3 l/h
Diamètre du tuyau d'évacuation d'air	150 mm

Climatiseur mobile - 3.5 kW - Compact



Spécifications techniques

Puissance absorbée Refroidissement	1,35 kW
EER	2.6
Puissance thermique	2,9 kW
Consommation de courant Refroidissement	5.90 A
Consommation de courant chauffage	5.00 A
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Tension	230 V / 50 Hz
Niveau de pression acoustique intérieur (min / med / max)	54 / 54.3 / 54.5 db(A)
Circulation de l'air (min / med / max)	355 / 370 / 420 m³/h
Dimensions LxLxH	490 x 425 x 765 mm
Puissance absorbée Chauffage	1.05 kW
Longueur du tuyau d'évacuation d'air	1500 mm
Réfrigérant	R290
Puissance frigorifique	3,5 kW
Poids	35 kg
Capacité de déshumidification	jusqu'à 3.3 l/h
Diamètre du tuyau d'évacuation d'air	150 mm

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)