

Groupe d'eau glacée mobile - 100 kW

Ce groupe d'eau glacée d'une puissance de 100 kW s'installe en extérieur et peut s'utiliser pour la réfrigération industrielle ou pour le froid de process. Ce système de refroidissement fonctionne aussi parfaitement durant l'hiver.

- Ventilateurs à réglage de vitesse
- Pompe de circulation et vase d'expansion intégrés
- Réglage de la puissance frigorifique à 2 niveaux
- Utilisable en hiver

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Groupe d'eau glacée mobile - 100 kW - BI



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	4050 x 1340 x 2350 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Pression de travail max.	10 bar
Poids en ordre de marche	1800 kg
Chute de pression évaporateur / eau	37 kPa
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	98 kW
Réfrigérant	R410A
Niveaux de puissance	2 niveaux
Courant de fonctionnement max.	88 A
Débit de pompe eau	20 m³/h
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	54 db(A)
Raccordement électrique	Fiche CEE 125A (3P + N + PE)
Poids de transport	1500 kg
Compresseur	2 x défilement
Quantité d'eau max.	16,8 m³/h

Groupe d'eau glacée mobile - 100 kW - DN



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	2700 x 1200 x 1900 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Pression de travail max.	6 bar
Poids en ordre de marche	1150 kg
Chute de pression évaporateur / eau	27,6 kPa
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	100 kW
Réfrigérant	R410A
Niveaux de puissance	0 / 50 / 100 %
Courant de fonctionnement max.	87 A
Débit de pompe eau	20 m³/h
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	51 db(A)
Raccordement électrique	Fiche CEE 125A (3P + N + PE)
Poids de transport	1000 kg
Compresseur	2 x défilement
Quantité d'eau max.	20.0 m³/h

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)