

Groupe d'eau glacée mobile - 370 kW

Groupe d'eau glacée conçu pour une utilisation flexible dans le domaine industriel. L'unité refroidie à l'air présente une puissance de 370 kW et est munie de quatre compresseurs spiro-orbitaux. En outre, 2 circuits de réfrigération sont montés – si le premier tombe en panne, le deuxième assure la poursuite du fonctionnement. La conception dotée d'un châssis renforcé garantit un transport sûr en cas de changements fréquents du site et d'utilisation à l'extérieur.

- Ventilateurs à vitesse de rotation régulée
- Pompe de circulation et extension intégrées
- 2 circuits de froid (redondance)
- Réglage à 4 niveaux de la puissance réfrigérante
- Stockage tampon de 500 l

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Groupe d'eau glacée mobile - 370 kW - BI



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	5250 x 2370 x 2243 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	3" AG
Pression de travail max.	6 bar
Poids en ordre de marche	3800 kg
Chute de pression évaporateur / eau	55 kPa
Injection électrique	3x 400V / 50 Hz / PE
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	370 kW
Réfrigérant	R410A
Niveaux de puissance	4 niveaux
Courant de fonctionnement max.	305 A
Débit de pompe eau	65 m³/h
Niveau de pression acoustique à 10 m du condenseur	63 db(A)
Raccordement électrique	avec cosse de câble M10
Poids de transport	3200 kg
Compresseur	4 x défilement
Quantité d'eau max.	65 m³/h

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)