

Appareil de ventilation mobile - chaleur - 75 kW

Les appareils de ventilation, d'une puissance de 75 kW, sont très rapidement prêts à l'emploi et totalement mobiles grâce à leurs roulettes de transport. C'est une solution de chauffage idéale, notamment pour le chauffage de chantiers et lors d'événements, qui promet une chaleur immédiate. En combinaison avec nos distributeurs de système CD 25, les aérothermes peuvent également être utilisés comme groupes de chauffage.

- Peut être utilisé pour séchage des services / séchage de la construction ou de l'événement de chauffage
- Rapidement prêt à l'emploi
- Facile à installer Verrouillable

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Appareils de ventilation mobiles 75H



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	600 x 830 x 990 mm
Raccord de connexion	1" Kamlok
Perte de pression dans l'échangeur de chaleur par étage	32,6 kPa
Poids	50 kg
Débit hydraulique par étage	3,31 m³/h
Puissance par étage	50 kW / 60 kW / 75 kW
Puissance réglable	Niveau 1 / 2 / 3
Puissance moteur niveau max (230V / 10A)	0,41 kW
Niveau de pression sonore par étage	57 db(A)
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Consommation électrique niveau max (230V /10A)	1,7 A
Thermostat	Oui
Débit volumétrique par étage	5700 m³/h
Distance de projection max.	n. v.

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201