

Appareils de ventilation mobiles froid - 7 kW

Notre appareil de ventilation mobile avec registre est particulièrement adapté à la climatisation d'un chapiteau, d'une salle de serveurs et de chambres froides. Il se caractérise par la rapidité de sa mise en service ainsi que par son excellente mobilité. Vous pouvez le monter sans aide extérieure et bénéficier rapidement de sa puissance frigorifique de 7 kW. Son écoulement a une portée d'environ 15 mètres. Les collecteurs de Mobil in Time vous permettent même de raccorder plusieurs appareils pour former un seul système frigorifique. Cet accessoire nécessite un groupe d'eau glacée externe.

- Utilisable pour climatiser les chapiteaux, refroidir les salles de serveurs ou réfrigérer les chambres froides
- Mise en service rapide
- Peut se porter grâce à deux poignées pliables
- Montage simple sans aide extérieure
- Pompe à condensat
- Flexibles inclus
- Limiteur de débit d'eau froide

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Appareils de ventilation mobiles 07C



Spécifications techniques

Puissance du moteur	0,31 kW
Thermostat	En option
Distance de projection max.	25 m
Mélange d'eau / ou de glycol	n.d.
Débit volumétrique par étape	3810 m³/h
Poids de transport	45 kg
Consommation électrique niveau max (230V /10A)	1.35 A
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Niveau de pression sonore par étape	57 db(A)
Dimensions LxLxH	950 x 550 x 860 mm
Puissance d'air	3810 m³/h
Puissance réglable	n.d.
Puissance par étage	n.d.
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	7 kW
Débit hydraulique par étage	1,2 m³/h
Poids	45 kg
Perte de pression dans l'échangeur de chaleur par étage	12,3 kPa
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	1" AG
Raccord de connexion	1" Kamlok

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)