

Appareils de ventilation mobiles froid - 30 kW

Avec son débit d'air de 5'000 m³/h et sa puissance frigorifique de 30 kW, cet appareil de ventilation mobile peut s'utiliser pour réfrigérer des entrepôts, refroidir des salles de serveurs ou pour climatiser des manifestations. Le débit d'air se règle sur 5 niveaux pour une pression de 200 Pa max. Ses roulettes et sa forme compacte permettent à notre appareil de ventilation de franchir toutes les portes standard. La circulation de l'air est assurée au choix par une conduite d'air de 1 x 500 mm ou par la tête de soufflage ventilant sur les 4 côtés.

- Le débit d'air est réglable sur 5 niveaux
- Convient pour comme système de climatisation pour des manifestations
- Dimensions étroites
- Débit d'air élevé jusqu'à 5 000 m³ / h

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Appareils de ventilation mobiles 30C



Spécifications techniques

Courant nominal	3.5 A
Thermostat	n.d.
Mélange d'eau / ou de glycol	7 / 12 °C
Poids de transport	227 kg
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A (3P + N + PE) ou fiche type 13 230V
Tension	3 x 400 V / 50 Hz / PNE
Puissance acoustique au niveau de l'appareil (tubulure de refoulement)	80 db(A)
Pressage total	537 Pa
Pressage externe	200 Pa
Dimensions LxLxH	1400 x 880 x 1700 mm
Puissance du moteur	1,75 kW
Puissance d'air	5000 m³/h
Puissance réglable	n.d.
Puissance par étage	5 niveaux / en continu selon l'appareil
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	30 kW
Poids	267 kg
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Raccord de connexion	n.d.

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)