

Appareils de ventilation mobiles froid - 50 kW

Avec son débit d'air de 5'000 m³/h et sa puissance frigorifique de 50 kW, cet appareil de ventilation mobile peut s'utiliser pour réfrigérer des entrepôts, refroidir des salles de serveurs ou pour climatiser des manifestations. Le débit d'air se règle sur 5 niveaux pour une pression de 200 Pa max. Ses roulettes et sa forme compacte permettent à notre appareil de ventilation de franchir toutes les portes standard. La circulation de l'air est assurée au choix par une conduite d'air de 1 x 500 mm ou par la tête de soufflage ventilant sur les 4 côtés.

- Le débit d'air est réglable sur 5 niveaux
- Convient pour comme système de climatisation pour des manifestations
- Dimensions étroites
- Débit d'air élevé jusqu'à 5 000 m³ / h

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Appareils de ventilation mobiles 50C/I50H



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	1300 x 795 x 1995 mm
Raccord de connexion	2" Kamlok
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Poids en ordre de marche	267 kg
Pressage externe	200 Pa
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	50 kW
Vitesses de ventilation	5
Puissance d'air	5000 m³/h
Puissance du moteur	1,75 kW
Courant nominal	3.5 A
Pressage total	537 Pa
Puissance acoustique au niveau de l'appareil (tubulure de refoulement)	80 db(A)
Tension	3 x 400 V / 50 Hz / PNE
Raccordement électrique	Fiche CEE 16A (3P + N + PE) ou fiche type 13 230V
Poids de transport	227 kg
Puissance thermique	150 kW
Mélange d'eau / ou de glycol	7 / 12 °C
Eau départ/retour	85 / 65 °C

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)