

Chauffage au fioul mobile - Conteneur de chauffage - 170 kW

Notre conteneur de chauffage est un chauffage mobile à la fois compact et prêt à l'emploi comprenant une production d'eau chaude sanitaire intégrée et fournissant 170 kW de puissance pour un fonctionnement en autarcie. Rapide et simple, son raccordement au moyen de raccords flexibles s'effectue directement sur place. Des composants système standardisés fournis par des fabricants de renom ainsi qu'une technique de chauffage ultramoderne assurent son ergonomie ainsi que sa fiabilité. Il peut fonctionner au fioul domestique ou au gaz naturel.

- Conteneur compact
- Circuit de chauffage régulé
- Réservoir de sécurité intégrée
- Grande flexibilité
- Particulièrement adapté aux locations longue durée
- Module de signalement des pannes sur téléphone portable en option

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Conteneur de chauffage - 170 kW



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	3400 x 2200 x 2380 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Fioul EL
Vase d'expansion	50 Litre
Surveillance à distance	en option
Données de refoulement pompe principale	4 - 5 mWS
Débit pompe principale	7,3 m ³ /h
Poids	2800 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	1000 Litre
Pression maximale	4 bar
Médium	Chauffage 90 / 70 °C
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Puissance thermique	170 kW

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201