Mobile Ölheizung - Heizcontainer - 1000 kW

Der mobile Heizcontainer bietet eine Wärmeleistung von 1000 kW. Zur Befeuerung können sowohl Heizöl als auch Erdgas gewählt werden. Eine Frostschutzeinrichtung, standardisierte Systemkomponenten namhafter Hersteller sowie modernste Heiztechnik zählen zur Standardausstattung. Optional lässt sich außerdem eine Fernüberwachung installieren.

- Kompakte Bauweise
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Speziell für Langzeitmiete geeignet
- Optional mit GSM-Störmeldemodul

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Heizcontainer - 1000 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	6058 x 2438 x 2896 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Brennstoff	Heizöl EL
Expansionsgefäss	500 l Zwischengefäss mit 500 l Automat
Fernüberwachung	optional
Förderhöhe Hauptpumpe	25 mWS
Fördermenge Hauptpumpe	45 m³/h
Gewicht	ca. 10000 kg
Inhalt Heizöltank intern	k.a.
Maximaldruck	Heizung 6 bar, max. 10 bar
Medium	Heizung 90 / 70 °C
Stromanschluss	Stecker CEE 63A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	1000 kW

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00