

Mobile Pelletheizung - Pellcontainer - 120 kW mit Sanitär

Der Pellcontainer mit einer Wärmeleistung von 120 kW ist eine kompakte, pelletbetriebene, sofort betriebsbereite mobile Heizung mit integriertem Puffer für den ökologischen Betrieb. Flexible Schlauchverbindungen sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Anbindung. Modernste Heiztechnik und hochwertige Systemkomponenten namhafter Hersteller gewährleisten das bedienerfreundliche Handling und den zuverlässigen Betrieb. Die nahezu uneingeschränkte Mobilität sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

- Kompakt, sofort betriebsbereit
- Optimale Bedienung grosse Fronttür
- Heizgruppe mit Pumpen und Mischventil
- CO2 freundlich Kessel mit Pelletsbevorratung
- Inklusive Pufferspeicher

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Pellcontainer - 120 kW mit Sanitär

Technische Daten

Abmessung LxBxH	4550 x 2430 x 2591 mm
Anschlussstutzen Sanitär KW / VW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Brennstoff	Pellets
Förderdaten Hauptpumpe	5.2m³/h, 5m
Gewicht	3500 kg
Leistung Warmwasser bei 45° C	2850 l/h
Maximaldruck	Heizung 3 bar, Brauchwasser 10 bar
Medium	Heizung 80 / 60 °C, Brauchwasser 10 / 45 °C
Pelletszufuhr	Autom. über Ansaugsystem
Pufferspeicher	1000 Liter
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	120 kW
Zirkulation	Ja

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme



Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)