

# Mobile Pelletheizung - Pellcontainer - 330 kW

Der Pellcontainer mit einer Wärmeleistung von 330 kW ist eine kompakte, pelletbetriebene, sofort betriebsbereite mobile Heizung mit integriertem Puffer für den ökologischen Betrieb. Flexible Schlauchverbindungen sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Anbindung. Modernste Heiztechnik und hochwertige Systemkomponenten namhafter Hersteller gewährleisten das bedienerfreundliche Handling und den zuverlässigen Betrieb. Die nahezu uneingeschränkte Mobilität sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

- Kompakt, sofort betriebsbereit
- Optimale Bedienung
- grosse Fronttür
- Heizgruppe mit Pumpen und Mischventil
- CO<sub>2</sub> freundlich Kessel mit Pelletsbevorratung
- Inklusive Pufferspeicher

**Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.**

## Mobile Pelletheizung - Pellcontainer - 330 kW



### Technische Daten

Abmessung LxBxH	4550 x 2450 x 2750 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2½" AG
Brennstoff	Pellets
Förderdaten Hauptpumpe	14.2m³/h, 10m
Gewicht	4200 kg
Maximaldruck	Heizung 3 bar
Medium	Heizung 80 / 60 °C
Pelletszufuhr	Autom. über Ansaugsystem
Pufferspeicher	1500 Liter
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Wärmeleistung	330 kW
Zirkulation	Ja

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme



## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](http://mobilintime.com)