

# Mobiler Rückkühler - 90 kW

Luftgekühlter Solekühler mit einer Leistung von 90 kW in sehr leiser Ausführung. Die Einheit dient zur Solekühlung und kann auch als Free-Cooler betrieben werden. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar. Steckerfertige Ausführung mit Temperaturregelten Ventilatoren über einen Frequenzumformer und Temperatur-Sonde am Kühleraustritt.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Kann auch als Free-Cooler eingesetzt werden
- Mediumtemperatur regulierbar über Ventilatorendrehzahl

**Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.**

## Mobiler Rückkühler - 90 kW

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	5000 x 1200 x 1790 mm
Absicherung	10A
Anschlüsse	2" Kamlok
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	1000 kg
Druckabfall	46 kPA
Elektrische Leistungsaufnahme	0.5 kW
Geodätische Höhe	500 M.ü.M.
Luftvolumenstrom	24000 m³/h
Rückkühlleistung	90 kW / Luft + 33°C
Rückkühlmedium	Antifrogen N 30 / 70%
Schalldruckpegel 10m	29 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 16A (3P + N + PE)
Transportgewicht	870 kg
Volumenstrom Rückkühlmedium	12 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)

3 / 3