

Aéroréfrigérant mobile - 630 kW

L'aéroréfrigérant refroidi à l'air, extrêmement silencieux d'une puissance de 630 kW, est équipé de ventilateurs à régulation de vitesse de rotation. En plus, le modèle dispose d'un système d'arrosage externe et de capots insonorisants. Est utilisé pour évacuer la chaleur dans le domaine industriel et peut même être exploité comme unité free cooling en hiver. Remplace par exemple des installations de refroidissement en circuit fermé défaillants dans une situation d'urgence.

- Convient pour l'évacuation de la chaleur dans le secteur industriel
- Version ultra silencieuse
- Ventilateurs avec réglage de vitesse
- Raccordement par fiche CEE 32 A
- Système d'arrosage externe
- Boîtiers sonores

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Aérefroidisseurs mobiles - 630 kW



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	6000 x 2000 x 2300 mm
Protection	32A
Raccords	4" AG
Raccord de connexion	4" Kamlok
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	4" AG
Poids en ordre de marche	5000 kg
Chute de pression	54 kPA
Puissance électrique absorbée	2 x 5,5 kW
Altitude géodésique	n.v.
Débit volumique d'air	n.v.
Puissance de refroidissement de retour	630 kW / air + 33°C
Fluide de refroidissement	Antifrogen N 30 / 70% (38 / 33°C)
Niveau de pression acoustique 10m	76 db(A)
Raccordement électrique	Fiche CEE 32A (3P + N + PE)
Poids de transport	4500 kg
Débit volumétrique du fluide de refroidissement retour	n.v.

Sous réserve de modifications techniques

Froid



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)