Mobiler Warmwasserspeicher - 500 l

Der mobile Warmwasserspeicher aus Edelstahl mit einem Fassunsgvermögen von 500 Litern, dient als flexible Lösung zur hygienischen Speicherung von Brauchwarmwasser. Er eignet sich insbesondere in Kombination mit unseren mobilen Heizzentralen und Elektroheizungen zur effizienten Erzeugung und Versorgung mit Brauchwarmwasser. Der Warmwasserspeicher ist überall dort einsetzbar, wo stark schwankender oder kurzzeitig hoher Warmwasserbedarf besteht, wie z. B. bei Umbaumassnahmen oder im Veranstaltungsbereich.

- Edelstahlausführung
- Aufstellbar im Freien
- Geprüft nach SVGW / DVGW

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Warmwasserspeicher - 500 l

Technische Daten

Abmessung LxBxH	1200 x 800 x 2350 mm
Anschlussstutzen Sanitär KW / VW / Zirk. am Objekt	2" AG / 2" AG / 1" AG
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Betriebstemperatur	max. 90°C
Gewicht	ca. 200 kg (ohne Inhalt)
Heizregister	12 Liter / 20 bar / 200°C max.
Inhalt	ca. 500 Liter
Maximaldruck	max. 10 bar
Stromanschluss	Stecker Typ 13 230V
Thermometer	Ja

Technische Änderungen vorbehalten

Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201