

Mobiler Öltank – 10000 l

Doppelwandiger Zylindertank mit 30 % Ölauffangwanne im Technikcontainer und einem Fassungsvermögen von 10000 Liter Heizöl. Ausgerüstet mit Öltankanlage, Vakuumlecküberwachung, Überfüllsicherung und Öllecküberwachung in der Ölauffangwanne. Für die Tankinhaltmessung sind standardmässig ein Peilstab und zusätzlich eine pneumatische oder digitale Ölstandsanzeige vorhanden. Optional kann die Tankanlage GSM Fernüberwachung ausgerüstet werden. Die Tankanlage wurde gefertigt, zugelassen und geprüft nach den Regeln der Technik SVTI, Richtlinien der KVU / CCE / CCA. Mobil in Time Heizöltanks sind mit Ausnahme von S1 und S2 in allen Gewässerschutzzonen zugelassen.

- Zugelassen und geprüft nach SVTI
- Erfüllt neuste gesetzliche Bestimmungen des Bundes
- Sichere und kompakte Bauweise im abschliessbaren 20 ft Container
- Zugang über Doppelflügeltür und Dachluke
- Witterungsgeschützte Ausführung
- Schnelle Einsatzbereitschaft
- Flexible Anschlussmöglichkeiten

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Öltank - 10000 l

Technische Daten

Abmessung LxBxH	6058 x 2438 x 2591 mm
Füllstandsüberwachung	Optional
Gewicht	4500 kg
GSM Störmelder	Optional
Inhalt	10000 Liter
Stromanschluss	Stecker CEE 16A 5-polig / 400V
Tankheizung	Optional
Zulassung	Für alle Gewässerschutzzonen ausser S1 + S2

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)

3 / 3