

# Mobiler Öltank - 1000 l

Zweiwandiges Behältersystem für die Lagerung von Heizöl EL in Gebäuden sowie für die Aussenaufstellung. Unser mobiler Öltank mit 1000 Litern Fassungsvermögen besteht aus einem zugelassenen Innenbehälter aus hochmolekularem Polyethylen (HD-PE), zusätzlich ausgestattet mit der Diffusionssperre PE-Plus, deren Wirksamkeit durch die Qualitätsgemeinschaft PROOFED BARRIER® überwacht wird. Die werksgefertigte Aussenwanne aus verzinktem Stahlblech ersetzt die bauseitige Auffangwanne. Jeder Behälter wird mit einer optischen Leckagesonde und einem Inhaltsanzeiger geliefert.

- Vielfältige und schnelle Einsatzbereitschaft
- Flexible Anschlussmöglichkeiten
- Für Innen- und Aussenaufstellung geeignet
- Witterungsgeschützte Ausführung
- Integrierte Tankinhaltsanzeige

**Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.**

## Mobiler Öltank OTE - 1000 l

### Technische Daten

Abmessung LxBxH	1100 x 700 x 1600 mm
Begleitheizung	Stecker Typ 13 230V
Gewicht	100 kg
Inhalt	1000 Liter
Ölleitung	5.0 m
Tankheizung	Ja 10A/230V
Zulassung	Dehoust Z40.21-53

Technische Änderungen vorbehalten

Luft



## Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)