

# Réservoir de fioul mobile - 1000 l

Réservoir à double paroi pour le stockage du fioul domestique dans les bâtiments ainsi que pour un stockage extérieur. Notre réservoir de fioul mobile d'une capacité de 1'000 litres est composé d'une cuve interne certifiée en polyéthylène haute densité (HDPE) ainsi que d'un système anti-effluves PE-Plus dont l'efficacité est contrôlée par la société PROOFED BARRIER®. La cuve extérieure en tôle d'acier zingué fabriquée en usine évite à l'utilisateur d'avoir à installer une cuve de récupération. Tous les réservoirs sont équipés d'une sonde de détection des fuites optique ainsi que d'un indicateur de contenu.

- Disponibilité multiple et rapide
- Possibilités de raccordement flexibles
- Convient pour l'installation à l'intérieur et à l'extérieur
- Exécution résistant aux intempéries
- Affichage du niveau de remplissage du réservoir intégré

**Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.**

## Réservoir de fioul mobile OTE - 1000 l



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	1100 x 700 x 1600 mm
Chauffage d'accompagnement	Fiche type 13 230V
Poids	100 kg
Contenu	1000 litres
Conduite de pétrole	5.0 m
Chauffage du réservoir	Oui 10A/230V
Autorisation	Dehoust Z40.21-53

Sous réserve de modifications techniques

L'air



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile  
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)