

# Réservoir de fioul mobile - 1500 l

Le réservoir de fioul mobile avec de la place pour de 1500 litre est constitué de polyéthylène (HDPE) et intègre une cuve de récupération. L'équipement renferme un indicateur de contenu, une conduite de prélèvement, un clapet de purge et un couvercle verrouillable. Grâce à l'exécution à l'épreuve des intempéries, le réservoir convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

- Disponibilité multiple et rapide
- Possibilités de raccordement flexibles
- Convient pour l'installation à l'intérieur et à l'extérieur
- Exécution résistant aux intempéries
- Affichage du niveau de remplissage du réservoir intégré

**Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.**

## Réservoir de fioul mobile OTE - 1500 l



### Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	1200 x 1150 x 1800 mm
Chauffage d'accompagnement	Fiche type 13 230V
Poids	195 kg
Contenu	1500 litres
Conduite de pétrole	5.0 m
Chauffage du réservoir	Oui 10A/230V
Autorisation	Z-40.21-510

Sous réserve de modifications techniques

L'air



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)