

Luftschleier stehend - 18 kW

Energieeffizienter Luftvorhang für die Flächenmontage im Inneren. Geeignet bei Gebäuden mit offenen Türen bis 2,5 m Höhe. Lieferung inklusive Fernbedienung zur Steuerung der strömungsdynamischen Luftlenklamellen. Weitere Vorteile des Modell sind die 18 kW Heizleistung sowie die geringe Geräusentwicklung.

- Energieeffizienz
- Geeignet für Flächenmontage im Inneren
- Stehende oder liegende Installation möglich
- Inkl. Fernbedienung
- Geeignet für Gebäude mit offenen Türen bis zu 2,50 m Höhe
- Strömungsdynamische Luftlenklamellen

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Luftschleier stehend - 18 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	2200 x 275 x 198 mm
Geräuschpegel bei 3m	H 56, M 54, N 50 db(A)
Gewicht	33 kg
Heizleistung	9 / 18 kW
Luftvolumenstrom	2500 m ³ /h
Stromanschluss	Stecker CEE 32A 5-polig / 400V

Technische Änderungen vorbehalten

Luft



Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)