

Rideau d'air vertical - 18 kW

Un rideau d'air à haut rendement pour un montage au sol en intérieur. Il s'utilise dans des bâtiments avec des portes mesurant jusqu'à 2,5 m. Il est livré avec une télécommande permettant d'orienter l'écoulement grâce aux lames. Le modèle LS 18 se caractérise aussi par ses 18 kW de puissance ainsi que son faible bruit.

- Efficacité énergétique
- Conçu pour un montage au sol en intérieur
- Possibilité d'installation verticale ou horizontale
- Télécommande incluse
- Utilisation dans des bâtiments avec des portes mesurant jusqu'à 2,50 m
- Lames permettant d'orienter le flux d'air

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Rideau d'air vertical - 18 kW



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	2200 x 275 x 198 mm
Niveau sonore à 3m	H 56, M 54, N 50 db(A)
Poids	33 kg
Puissance thermique	9 / 18 kW
Débit volumique d'air	2500 m ³ /h
Raccordement électrique	Fiche CEE 32A 5 pôles / 400V

Sous réserve de modifications techniques

L'air



Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)