

# Appareils de ventilation mobiles 15C/45H



## Spécifications techniques

Puissance du moteur	1,5 kW
Thermostat	n.d.
Mélange d'eau / ou de glycol	7 / 12 °C
Poids de transport	190 kg
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Tension	230 V / 50 Hz
Puissance acoustique au niveau de l'appareil (tubulure de refoulement)	83 db(A)
Pression maximale	450 Pa
Pressage externe	200 Pa
Courant nominal	6.7 A
Dimensions LxLxH	1200 x 730 x 1460 mm
Puissance d'air	2300 m³/h
Puissance réglable	n.d.
Puissance par étage	n.d.
Puissance frigorifique à 12° C / 7° C (eau)	15 kW
Débit hydraulique par étage	n.d.
Poids	210 kg
Perte de pression dans l'échangeur de chaleur par étage	n.d.
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	1" AG
Raccord de connexion	n.d.
<a href="http://mobilintime.com">mobilintime.com</a>	

Froid



Froid



## Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile  
24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)